



Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA										
Unidad responsable: COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN			Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL							
Programa sectorial: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE			Programa presupuestario: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE							
Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL			Responsable de la elaboración de la MIR:							
Clave indicador: CAPASAZIM-DG-P-01										
Tipo de Indicador: ESTRATÉGICO										
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR										
Nombre del Indicador										
Porcentaje de aumento en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura										
Nivel	Dimensión a Medir		Sentido							
Propósito	Eficiencia		Ascendente							
Definición										
Evalúa el mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura										
II. DATOS DEL INDICADOR										
Fórmula del Indicador										
$MTO = LMPCD / MPCR * 100$										
Nombre	U. Medida	Descripción		Fuentes						
MTO	Mantenimientos	Mantenimiento		Informe						
LMPC	Mantenimientos	Detección de Líneas que requieren Mantenimiento Preventivo y Correctivo		Informe						
MPCR	Mantenimientos	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Realizado		Informe						
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor							
Porcentaje			0-100 %							
Frecuencia de Medición			Cobertura							
Trimestral			Municipal							
Determinación de Metas			Semaforización							
Meta Programada 100% Periodo de Cumplimiento Trimestral Meta absoluta 100% Unidad de la meta absoluta porcentaje			Verde Amarillo Rojo							
Línea Base										
Valor 75%		Año 2024		Periodo trimestral						
Programación de metas										
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha						



Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA										
Unidad responsable: COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN			Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL							
Programa sectorial: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE			Programa presupuestario: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE							
Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL			Responsable de la elaboración de la MIR:							
Clave indicador: CAPASAZIM-DG-C-01										
Tipo de Indicador: GESTIÓN										
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR										
Nombre del Indicador										
Porcentaje de rehabilitación de líneas de suministro										
Nivel	Dimensión a Medir		Sentido							
Componente	Eficacia		Ascendente							
Definición										
Evalúa la rehabilitación de líneas de suministro										
II. DATOS DEL INDICADOR										
Fórmula del Indicador										
RS= ID / IR * 100										
Nombre	U. Medida	Descripción		Fuentes						
RS	Incidencias	Rehabilitación de Suministro		Sistema Administrativo						
ID	Incidencias	Incidencias Detectadas		Sistema Administrativo						
IR	Incidencias	Incidencias Realizadas		Sistema Administrativo						
Unidad de Medida del Resultado				Rango de Valor						
Porcentaje				0-100 %						
Frecuencia de Medición				Cobertura						
Trimestral				Municipal						
Determinación de Metas				Semaforización						
Meta Programada 100% Periodo de Cumplimiento Trimestral Meta absoluta 100% Unidad de la meta absoluta porcentaje				Verde Amarillo Rojo						
Línea Base										
Valor 75%		Año 2023		Periodo trimestral						
Programación de metas										
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha						



Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA												
Unidad responsable: COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL											
Programa sectorial: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE	Programa presupuestario: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE											
Clave indicador: CAPASAZIM-DG-A-01	Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL			Responsable de la elaboración de la MIR:								
Tipo de Indicador: GESTIÓN												
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre del Indicador												
Porcentaje de supervisión del estado físico de las líneas de agua y alcantarillado para evitar fugas												
Nivel	Dimensión a Medir		Sentido									
Actividad	Eficacia		Ascendente									
Definición												
Evalúa la supervisión del estado físico de las líneas de agua y alcantarillado para evitar fugas												
II. DATOS DEL INDICADOR												
Fórmula del Indicador												
SE= LRA * OTR * 100												
Nombre	U. Medida	Descripción		Fuentes								
SE	Líneas de agua y alcantarillado	Supervisión del Estado Físico		Sistema Administrativo								
LRA	Líneas de agua y alcantarillado	Líneas que requieren Atención		Sistema Administrativo								
OTR	Líneas de agua y alcantarillado	Orden de Trabajo Realizada		Sistema Administrativo								
Unidad de Medida del Resultado				Rango de Valor								
Porcentaje				0-100 %								
Frecuencia de Medición				Cobertura								
Trimestral				Municipal								
Determinación de Metas				Semaforización								
Meta Programada 100% Periodo de Cumplimiento Trimestral Meta absoluta 100% Unidad de la meta absoluta porcentaje				Verde Amarillo Rojo								
Línea Base												
Valor 75%		Año 2024		Periodo trimestral								
Programación de metas												
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha								



Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA										
Unidad responsable: COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN			Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL							
Programa sectorial: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE			Programa presupuestario: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE							
Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL			Responsable de la elaboración de la MIR:							
Clave indicador: CAPASAZIM-DG-C-02										
Tipo de Indicador: GESTIÓN										
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR										
Nombre del Indicador										
Porcentaje de conexiones clandestinas clausuradas										
Nivel	Dimensión a Medir		Sentido							
Componente	Eficacia		Ascendente							
Definición										
Evalúa la efectividad de conexiones clandestinas clausuradas										
II. DATOS DEL INDICADOR										
Fórmula del Indicador										
CC= SC / CLS*100										
Nombre	U. Medida	Descripción		Fuentes						
CC	Conexiones	Conexiones Clandestinas		Sistema Administrativo						
SC	Conexiones	Supervisión de Conexiones clandestinas para evitar ocurrencia		Sistema Administrativo						
CLS	Conexiones	Conexiones clandestinas Clausuradas		Sistema Administrativo						
Unidad de Medida del Resultado				Rango de Valor						
Porcentaje				0-100 %						
Frecuencia de Medición				Cobertura						
Trimestral				Municipal						
Determinación de Metas				Semaforización						
Meta Programada 100% Periodo de Cumplimiento Trimestral Meta absoluta 100% Unidad de la meta absoluta porcentaje				Verde Amarillo Rojo						
Línea Base										
Valor 75%		Año 2024		Periodo trimestral						
Programación de metas										
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha						



Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA										
Unidad responsable: COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN			Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL							
Programa sectorial: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE			Programa presupuestario: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE							
Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL			Responsable de la elaboración de la MIR:							
Clave indicador: CAPASAZIM-DG-A-02										
Tipo de Indicador: GESTIÓN										
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR										
Nombre del Indicador										
Porcentaje de detección de tomas de agua y conexión de alcantarillado clandestino										
Nivel	Dimensión a Medir		Sentido							
Actividad	Eficacia		Ascendente							
Definición										
Evalúa el nivel de detección de tomas de agua y conexión de alcantarillado clandestino										
II. DATOS DEL INDICADOR										
Fórmula del Indicador										
$D = UP / TF * 100$										
Nombre	U. Medida	Descripción		Fuentes						
D	Tomas	Detección		Sistema Administrativo						
UP	Tomas	Usuarios Registrados		Sistema Administrativo						
TF	Tomas	Toma Física detectada		Sistema Administrativo						
Unidad de Medida del Resultado				Rango de Valor						
Porcentaje				0-100 %						
Frecuencia de Medición				Cobertura						
Trimestral				Municipal						
Determinación de Metas				Semaforización						
Meta Programada 100% Periodo de Cumplimiento Trimestral Meta absoluta 100% Unidad de la meta absoluta porcentaje				Verde Amarillo Rojo						
Línea Base										
Valor 75%		Año 2024		Periodo trimestral						
Programación de metas										
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha						



Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA												
Unidad responsable: COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN	Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL			Programa presupuestario: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE								
Programa sectorial: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE	Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL			Responsable de la elaboración de la MIR:								
Clave indicador: CAPASAZIM-DG-C-03												
Tipo de Indicador: GESTIÓN												
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR												
Nombre del Indicador												
Porcentaje abastecimiento en diferentes zonas del municipio												
Nivel	Dimensión a Medir		Sentido									
Componente	Eficacia		Ascendente									
Definición												
Evalúa el abastecimiento en diferentes zonas del municipio												
II. DATOS DEL INDICADOR												
Fórmula del Indicador												
AZ= CA / CS *100												
Nombre	U. Medida	Descripción		Fuentes								
AZ	Conexiones	Abastecimiento en Zonas		Sistema Administrativo								
CA	Conexiones	Conexiones aprobadas		Sistema Administrativo								
CS	Conexiones	Conexiones solicitadas		Sistema Administrativo								
Unidad de Medida del Resultado			Rango de Valor									
Porcentaje			0-100 %									
Frecuencia de Medición			Cobertura									
Trimestral			Municipal									
Determinación de Metas			Semaforización									
Meta Programada 100% Periodo de Cumplimiento Trimestral Meta absoluta 100% Unidad de la meta absoluta porcentaje			Verde Amarillo Rojo									
Línea Base												
Valor 75%		Año 2024		Periodo trimestral								
Programación de metas												
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha								



Ficha Técnica del Indicador



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA										
Unidad responsable: COMISIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZIMAPÁN			Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL							
Programa sectorial: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE			Programa presupuestario: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y POTABLE							
Clave indicador: CAPASAZIM-DG-A-03			Unidad presupuestal: DIRECCIÓN GENERAL							
Tipo de Indicador: GESTIÓN			Responsable de la elaboración de la MIR:							
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR										
Nombre del Indicador										
Porcentaje de viabilidad de conexión para nuevas líneas										
Nivel	Dimensión a Medir		Sentido							
Actividad	Eficacia		Ascendente							
Definición										
Evalúa la creación de nuevas líneas para agua y alcantarillado										
II. DATOS DEL INDICADOR										
Fórmula del Indicador										
$CN = LN / LP * 100$										
Nombre	U. Medida	Descripción		Fuentes						
CN	Metros	Conexiones Nuevas		Sistema Administrativo						
LN	Metros	Líneas de agua y alcantarillado nuevas		Sistema Administrativo						
LP	Metros	Líneas de agua y alcantarillado presupuestadas		Sistema Administrativo						
Unidad de Medida del Resultado				Rango de Valor						
Porcentaje				0-100 %						
Frecuencia de Medición				Cobertura						
Trimestral				Municipal						
Determinación de Metas				Semaforización						
Meta Programada 100% Periodo de Cumplimiento Trimestral Meta absoluta 100% Unidad de la meta absoluta porcentaje				Verde Amarillo Rojo						
Línea Base										
Valor 75%		Año 2024		Periodo trimestral						
Programación de metas										
	Periodo	Programado	Alcanzado	Fecha						